

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2022 - PR**

**CNPJ:** 82.777.244/0001-40  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.:** 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**Processo Administrativo:** 46/2022  
**Processo de Licitação:** 46/2022  
**Data do Processo:** 21/07/2022

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos, a fim de atender a demanda da frota de veículos e maquinários do Município de Presidente Castello Branco/SC, conforme especificações e condições constantes no presente edital e seus anexos.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 25/2022 (Sequência: 1)**

Ao(s) 5 de Agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 4652/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 46/2022, Licitação nº 19/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Reunida a Comissão de Licitação no local e horário marcado para abertura do certame, foram analisadas as propostas apresentadas, sendo consideradas de acordo e aceitas, ficando vencedoras as empresas conforme segue:

**Participante:** 8679 - RAFAEL FELIPE PERSIO

| Item                                   | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca    | Desconto | Preço Unitário | Preço Total      |
|--|--|---------|-------------|----------|----------|----------------|------------------|
| 5                                      | Fluido para radiadores 50% de aditivo e 50% água desmineralizada, pronto para o uso. Composto à base de Monoetilenoglicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão, que eleve o ponto de ebulição e baixe o ponto de congelamento da água e que iniba a formação de espuma. Deve atender a norma NBR 13705" ou NBR 14261. A ser entregue em embalagem de 20 litros.   | UN      | 20,00       | IPIRANGA | 0,0000   | 599,00         | 11.980,00        |
| 6                                      | ARLA 32- solução composta por 32,5% de uréia de alta pureza em água desmineralizada. Produto deve estar em acordo com as normas ISO 22241, apresentar certificado Inmetro. A ser entregue em embalagem de 20 litros  | UN      | 85,00       | CEDRO    | 0,0000   | 140,00         | 11.900,00        |
| 13                                     | Limpa contato produto em aerossol, de rápida evaporação que remova graxas, sujeira, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos eletro-eletrônicos, sem deixar residuo. A ser entregue em embalagem de 300 ml  | UN      | 50,00       | TECBRIL  | 0,0000   | 25,00          | 1.250,00         |
| 19                                     | (Fluido para freios DOT-3) atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-3, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centigrados. Aplicação em sistemas hidráulicos e semi-hidráulicos de freios à disco, tambor e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up's e tratores. Contém mistura de glicóis, lubrificantes, aditivos e corante. A ser entregue em embalagem de 500 ML. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 | UN      | 30,00       | BOSCH    | 0,0000   | 29,50          | 885,00           |
| <b>Total do Participante -----&gt;</b> |  |         |             |          |          |                | <b>26.015,00</b> |

**Participante:** 8847 - LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 2    | (15W40) Óleo lubrificante multiviscoso de viscosidade SAE 15w40 Classificação: API CK-4, ACEA E9, Caterpillar ECF-3, mercedes benz 228.31, MAN M3275-1, Volvo VDS-4, rvi rdl-3, Cummins CES 20086,20081, JASO DH-2, dd 93k215, mack eo-o pp07. A ser entregue em embalagem de 20 litros<br>Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 | UN      | 80,00       | evora | 0,0000   | 725,00         | 58.000,00   |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**CNPJ:** 82.777.244/0001-40  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.:** 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2022 - PR**

**Processo Administrativo:** 46/2022  
**Processo de Licitação:** 46/2022  
**Data do Processo:** 21/07/2022

Folha: 2/4

**Participante:** 8847 - LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA

| Item | Especificação   | Un. Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 4    | (10W -30) Óleo hidráulico 10W30 que atenda ou exceda as especificações: Agco Fluid 821 XI, Allison C-4, Api GI-4, Cnh Mat 3525 (O Que Cobre As Exigências Da Norma New Holland 134-D) E Mat 3505, Case Ms-1207 E Ms-1209, Caterpillar To-2, LS PLUS E Jdm 21ª, Massey Ferguson M-1135, M-1141 E M-1143, New Holland Esn-M2c-134d, Fnha-2-C-201 E Esn-M2c-86b, White Farm Q-1.826 E Voivo Wb-101. sofrer variação maior que 5%: Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 60 Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 9.4 Índice de Viscosidade ISO 2909 138 Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185 882 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 220 Ponto de Fluidez °C ISO 3016 A ser entregue em embalagem de 20 litros | UN       | 90,00       | evora  | 0,0000   | 630,00         | 56.700,00   |
| 8    | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 (SAE 90) Óleo transmissão SAE 90, com classificação: API GL-5, MIL-L-2105D, Mercedes Benz Approval 235.6. A ser entregue em embalagem de 20 litros.  | UN       | 10,00       | evora  | 0,0000   | 649,90         | 6.499,00    |
| 11   | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 Graxa NLGI 2, na cor azul, API NLGI 2 múltiplas aplicações à base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade. Resistência mecânica à altas temperaturas, boa resistência a água e proteção contra a corrosão e a oxidação. Ponte de gota não inferior à 190°C. A ser entregue em tambor de 170kg   | UN       | 3,00        | ingrax | 0,0000   | 6.500,00       | 19.500,00   |
| 12   | Graxa recomendada para a lubrificação dos pinos, feixes de molas e quintas rodas de cavalos mecânicos, resistente a lavagem por água, contendo 12% de grafite e de grau NLGI 1. A ser entregue em embalagem de 20 kg  | UN       | 10,00       | evora  | 0,0000   | 555,00         | 5.550,00    |
| 15   | (20W50) Óleo lubrificante mineralSAE 20W50 multiviscoso de alto desempenho para motores gasolina, etanol e GNV operando em condições severas de tráfego. Classificação API SL ou superior, Grau de viscosidade. Os valores a seguir não poderão sofrer variação maior que 5%<br>Densidade a 20/4°C Típico: 0,880 g/cm³ Cor ASTM Típico: 4,5 Ponto de fulgor (VA) Típico: 220° C mín. Ponto de fluidez 12°C Viscosidade a 40°C Típico: 164,3 cSt Viscosidade a 100°C 16,30 a 21,90 cSt Índice de viscosidade Típico: 123 TBN (mgKOH/g) Típico: 7,75 A ser entregue em embalagem de 01 litro  | UN       | 20,00       | evora  | 0,0000   | 32,00          | 640,00      |
| 16   | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 (5W30) Óleo lubrificante SAE 5W30 multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda ou exceda as especificações API SN, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M e Chrysler MS6395. A ser entregue em embalagem de 1 litro.   | UN       | 50,00       | evora  | 0,0000   | 49,00          | 2.450,00    |
| 17   | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 (5W40) Óleo lubrificante SAE 5W40 multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda ou exceda as especificações API SN, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M e Chrysler MS6395. A ser entregue em embalagem de 1 litro  | UN       | 50,00       | evora  | 0,0000   | 49,00          | 2.450,00    |

**Total do Participante ----->** 151.789,00

**Participante:** 10629 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

| Item | Especificação   | Un. Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 1    | (15W40) Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética para motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustíveis, classificação API SM< ACEA A3-02, Grau SAE 15W40. A ser entregue em embalagem de 01 litro | UN       | 45,00       | EVORA | 0,0000   | 39,95          | 1.797,75    |
| 3    | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 (VG 46) Óleo hidráulico ISO VG 46 à base de óleo mineral, que atenda ou exceda a classificação: H046-HM, ISO VG46, especificação DIN 51524, par KES 07.841.1. A ser entregue em embalagem de 20 litros.            | UN       | 80,00       | EVORA | 0,0000   | 534,50         | 42.760,00   |
|      | Apresentar o Certificado IATF 16949/2016  |          |             |       |          |                |             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2022 - PR**

**CNPJ: 82.777.244/0001-40**  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC**

**Processo Administrativo: 46/2022**  
**Processo de Licitação: 46/2022**  
**Data do Processo: 21/07/2022**

Folha: 3/4

**Participante: 10629 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**

| Item | Especificação  | Un. Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 7    | ATF para uso transmissões automáticas, direções hidráulica, com classificação que atenda ou exceda as especificações: GM Dexron II, Voith, Allison C-4, Renk, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML09, 11 e 14, MAN 339-C. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016   | UN       | 10,00       | EVORA  | 0,0000   | 549,90         | 5.499,00    |
| 9    | (SAE 8W140) Óleo transmissão SAE 85W140, com classificação: API GL-5, MIL-L-2105D, FORD CARGO Approval 235 6. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016   | UN       | 10,00       | EVORA  | 0,0000   | 654,50         | 6.545,00    |
| 10   | (68) Óleo lubrificante Viscosidade ISO 68 para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 psi, hip - (óleos com aditivos protetivos à corrosão, oxidação e desgaste) classificação DIN 51524 parte 3 categoria HLP. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016  | UN       | 60,00       | EVORA  | 0,0000   | 689,50         | 41.370,00   |
| 14   | (2 T) Óleo Lubrificante para motores dois tempos que atenda ou exceda as especificações API TC, ANP 0208. A ser entregue em embalagem de 01 litro  | UN       | 50,00       | SPEEDY | 0,0000   | 39,95          | 1.997,50    |
| 18   | (10W) Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos transmissões automáticas e comandos finais de equipamentos pesados, viscosidade 10W, aprovado para uso em equipamentos Caterpillar TO-4, Komatsu 07.868.1 Classificação API CF, ALISSON C-4 ou superior. Os valores a seguir não poderão sofrer variação maior que 5%:<br>Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 36<br>Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 6<br>Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185<br>884 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 200 4<br>Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -36. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 | UN       | 20,00       | EVORA  | 0,0000   | 749,50         | 14.990,00   |

**Total do Participante -----> 114.959,25**

**Total Geral -----> 292.763,25**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Presidente Castello Branco, 5 de Agosto de 2022

**COMISSÃO:**

Edenilson Domingos Zeni - ..... - Pregoeiro(a)

Alexandra Schumann - ..... - Membro

Vanessa Cervelin - ..... - Membro

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 19/2022 - PR**

CNPJ: 82.777.244/0001-40  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29  
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 46/2022  
Processo de Licitação: 46/2022  
Data do Processo: 21/07/2022

Folha: 4/4

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Manoaldo Luis Salvi - ..... - Representante

Valter Clóvis Osowski - ..... - Representante

Anderson Sergio Simoni - ..... - Representante