

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2022 - PR**

CNPJ: 82.777.244/0001-40  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29  
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 61/2022  
Processo de Licitação: 61/2022  
Data do Processo: 30/09/2022

Folha: 1/5

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual e futura aquisição de parques infantis e balanços avulsos a serem instalados na Escola Municipal de Linha Taquaral e na Praça Municipal Prefeito Severino Matiolo e bancos de jardim com pé de ferro, cachepot e lixeiras fabricados em madeira plástica para serem instalados na Praça Municipal e demais dependências de logradouros públicos que se achar necessário, conforme especificações e condições constantes no presente edital.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 40/2022 (Sequência: 1)**

Ao(s) 17 de Outubro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 4652/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 61/2022, Licitação nº 24/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Reunida a Comissão de Licitação no local e horário marcado para abertura do certame, foram analisadas as propostas apresentadas, sendo consideradas de acordo e aceitas, ficando vencedoras as empresas conforme segue:

**Participante:** 11078 - METALURGICA SILLOTT LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	CONJUNTO DE BALANÇO com estrutura de ferro galvanizado de 1" ¼ com 2 assentos baby. Apresentar certificação ABNT NBR 16.071/2012 - Balanço.	UN	5,00	VAXX/FITNES:	0,0000	3.330,00	16.650,00
3	CONJUNTO DE BALANÇO com estrutura de ferro galvanizado de 1" ¼ com 2 assentos, correntes de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo. Apresentar certificação ABNT NBR 16.071/2012 - Balanço.	UN	5,00	VAXX/FITNES:	0,0000	3.330,00	16.650,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>33.300,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**CNPJ:** 82.777.244/0001-40  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.:** 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2022 - PR**

**Processo Administrativo:** 61/2022  
**Processo de Licitação:** 61/2022  
**Data do Processo:** 30/09/2022

Folha: 2/5

**Participante:** 11079 - VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO a ser instalado na Praça Municipal Prefeito Severino Matiolo.</p> <p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica (MP) medindo no mínimo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:</p> <p>3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo no mínimo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de 1400mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>1 Plataforma, tipo MP com 3 colunas em polímero reciclado medindo aproximadamente 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm sem cobertura.</p> <p>2 Brinquedo sobre mola (modelo cavaleiro). A empresa deve apresentar Certificado ABNT NBR 16.071/2012 - Brinquedo de mola.</p> <p>1 Balanço fixado a torre, com 2 assentos abertos em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de no mínimo 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã com 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de no mínimo 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em MP com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento.</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Tubo reto com no mínimo 1600mm de comprimento, diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Plataforma reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba.</p> <p>Guarda corpo (Corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido</p>	UN	1,00	KRENKE	0,0000	55.875,00	55.875,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2022 - PR**

**CNPJ:** 82.777.244/0001-40  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.:** 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**Processo Administrativo:** 61/2022  
**Processo de Licitação:** 61/2022  
**Data do Processo:** 30/09/2022

Folha: 3/5

pintura primária eletrostática cor colorido.

1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;

1 Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido.

1 Escada tipo curva, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semicircular côncavo e convexo pintura eletrostática cor colorida.

2 Guarda Corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

A empresa deve apresentar certificado ABNT 16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do INMETRO 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

CNPJ: 82.777.244/0001-40  
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29  
 C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2022 - PR**

Processo Administrativo: 61/2022  
 Processo de Licitação: 61/2022  
 Data do Processo: 30/09/2022

Folha: 4/5

**Participante: 11079 - VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO para ser instalado na Escola Municipal de Linha Taquaral Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica (MP) medindo no mínimo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo:</p> <p>2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de 800 mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de aproximadamente 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; coluna em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de 800 mm; sem cobertura.</p> <p>1 Balanço fixado a torre, com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de aproximadamente 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>1 Coqueiro decorativo, com 8 (oito) folhas diâmetro de no mínimo 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 3 Acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Tobogã, com 2 curvas com ângulo de 60o diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador reto, com dimensões mínimas de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura mínima de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão aproximadas de 1200mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura.</p> <p>1 Tubo curvo 90o, com diâmetro interno de no mínimo 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Plataforma reta, com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba.</p> <p>Guarda corpo (Corrimão) em estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.</p> <p>1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos.</p> <p>1 Rampa de escalada, dimensão mínimas de 1000mm x 690mm, com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento</p>	UN	1,00	KRENKE	0,0000	34.450,00	34.450,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2022 - PR**

**CNPJ:** 82.777.244/0001-40  
**RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29**  
**C.E.P.:** 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

**Processo Administrativo:** 61/2022  
**Processo de Licitação:** 61/2022  
**Data do Processo:** 30/09/2022

Folha: 5/5

dimensão de 0,60m de comprimento.

A empresa deve apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas

5	BANCO DE JARDIM COM PÉ DE FERRO, estrutura em cano galvanizado 1" ½ com sarrafos plásticos na cor itaúba. Medida mínima do banco de 1,60 metros de comprimento x 55cm de largura e 40cm de altura. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Banco. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas.	UN	20,00	KRENKE	0,0000	1.535,00	30.700,00
6	CACHEPOT em madeira plástica medindo no mínimo 500x700mm.	UN	10,00	IN BRASIL	0,0000	998,00	9.980,00
7	LIXEIRA em madeira plástica 90 litros com suporte medindo 0,7m.	UN	10,00	IN BRASIL	0,0000	995,00	9.950,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>140.955,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>							<b>174.255,00</b>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Presidente Castello Branco, 17 de Outubro de 2022

**COMISSÃO:**

Alexandra Schumann - ..... - Pregoeiro(a)  
Giovani Durigon de Santi - ..... - Membro  
Vanessa Cervelin - ..... - Membro

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Anderson Feller Bertemes - ..... - Representante  
Vivaldino Pasqualotto - ..... - Representante