



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CASTELLO BRANCO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
10 de dezembro de 2023



AGENTE DE SAÚDE

ORIENTAÇÕES

- Este Caderno contém 30 (trinta) questões, compostas por 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e uma única resposta correta em cada questão. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.
- Você receberá o Cartão-Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta **azul** ou **preta**, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.
- Após o preenchimento do Cartão-Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.
- Durante a realização das provas é vedado:
 - a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
 - b) a comunicação entre os candidatos;
 - c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
 - d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
 - e) entregar o cartão-resposta antes de decorridos 45 minutos do seu início;
 - f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétricos ou eletrônicos, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
- **A saída da sala de prova, com a entrega do Cartão-Resposta, somente será permitida depois de transcorridos 45 minutos do início da mesma.**
- Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão-Resposta, entregue-os ao fiscal de sala ou responsável pela empresa executora. A não entrega do acima especificado, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
- O tempo de duração total da prova é de 03 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

COMPOSIÇÃO DA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA	5 questões
MATEMÁTICA	5 questões
CONHECIMENTOS GERAIS	3 questões
CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO	17 questões
TOTAL	30 questões

ATENÇÃO: OS 3 ÚLTIMOS CANDIDATOS, AO TERMINAREM A PROVA, DEVERÃO PERMANECER JUNTOS EM SALA PARA, COM OS FISCAIS, ASSINAR O LACRAMENTO DO ENVELOPE QUE GUARDARÁ OS CARTÕES-RESPOSTA E POSTERIORMENTE ASSINAREM A ATA DE SALA.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Prevenção à dengue: seminário estadual aborda os cuidados para evitar a doença

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, promoveu nos dias 29 e 30 de novembro o I Seminário Estadual de Arboviroses, em Florianópolis. O evento serviu para atualizar, mobilizar e articular a rede de saúde, no que diz respeito à vigilância epidemiológica, manejo integrado de vetor e assistência ao paciente.

Durante os dois dias de evento, médicos, enfermeiros, biólogos e técnicos discutiram temas como manejo clínico das doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*: dengue, zika e chikungunya; atualizaram a situação das arboviroses no país e no estado; discutiram o Plano de Contingência para enfrentamento das doenças e a organização dos serviços de saúde. “Tivemos a participação de 200 profissionais e gestores também, para troca de experiências e para que os municípios se preparem para a próxima período sazonal de transmissão de arbovirose. E aqui a gente falou muito mais da dengue e chikungunya”, explicou a gerente de zoonoses da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), Ivânia Folster.

Pensando no período que o estado atravessa e visando minimizar o número de ocorrências dessas doenças, a Dive lembra que a população precisa estar atenta aos locais onde possam acumular água. As chuvas regulares e o calor criam um ambiente propício para a proliferação do mosquito *Aedes Aegypt*. É preciso estar de olho inclusive nos vasinhos de planta e deixar a casa sempre limpa. “Se possível eliminar esses vasinhos ou pelo menos colocar areia, ou pedrinhas que não permitam acumular água. Eliminar sempre os locais onde há água parada. Um exemplo são os bebedouros dos animais, dos cães, gatos. Então sempre uma vez por semana fazer uma boa limpeza, trocar sempre a água e não deixar água parada, que ali pode ser um criadouro”, alerta Ivânia.

Além do ambiente, é possível tentar se proteger individualmente com o uso de repelentes. “O uso do repelente é importante, principalmente as gestantes e os idosos, mas todos podemos usar o repelente também”, explica a gerente.

Fonte: <https://estado.sc.gov.br/noticias/prevencao-a-dengue-seminario-estadual-aborda-os-cuidados-para-evitar-a-doenca/> (adaptado).

01) Analisando a oração “É preciso estar de olho inclusive nos vasinhos de planta e deixar a casa sempre limpa”, qual é a implicação semântica do termo “inclusive” e por que ele é importante na frase?

- a) Indica exclusão; é importante para enfatizar a limpeza apenas dos vasinhos.
- b) Sugere adição; é importante para destacar que os vasinhos são parte de um conjunto maior de precauções.
- c) Implica condição; é importante para indicar que a limpeza dos vasinhos é condicional.
- d) Denota causa; é importante para explicar a razão da limpeza dos vasinhos.

02) A partir da descrição das ações do Seminário e das estratégias de prevenção, qual implicação pode ser inferida sobre a percepção do governo estadual em relação ao papel da comunidade no combate às arboviroses?

- a) A comunidade é vista como passiva e dependente exclusivamente das ações governamentais.
- b) Há um reconhecimento implícito da importância da participação ativa da comunidade.
- c) O texto sugere que a comunidade é vista como incapaz de contribuir efetivamente.
- d) O papel da comunidade é considerado irrelevante para as estratégias de prevenção.

03) Na oração “Durante os dois dias de evento, médicos, enfermeiros, biólogos e técnicos discutiram temas como manejo clínico das doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*”, o sujeito é classificado como:

- a) Desinencial.
- b) Simples.
- c) Indeterminado.
- d) Composto.

04) Em “é possível tentar se proteger individualmente com o uso de repelentes”, há o uso de qual colocação pronominal?

- a) Próclise.
- b) Mesóclise.
- c) Ênclise.
- d) Epêntese.

05) Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas do terceiro parágrafo do texto?

- a) à; à.
- b) à; a.
- c) a; a.
- d) a; à.

MATEMÁTICA

06) Seja uma instituição de pesquisas de mercado que recentemente buscou encontrar a média aritmética do valor de um produto específico em lojas diversas de um mesmo bairro em um Município. A instituição obteve como média aritmética, R\$ 78,80. Observe os dados utilizados como base para esse resultado:

Loja	Preço	Loja	Preço
1	R\$ 75,60	6	R\$ 81,20
2	R\$ 81,10	7	R\$ 80,50
3	R\$ 79,90	8	R\$ 83,20
4	R\$ 82,30	9	R\$ 79,00
5	R\$ 69,90	10	?

Qual das alternativas apresenta o preço do produto específico na Loja 10?

- a) R\$ 78,80.
- b) R\$ 81,20.
- c) R\$ 75,30.
- d) R\$ 77,30.

07) Observe as equações de primeiro grau a seguir, as quais são utilizadas como base para se obter o resultado de dois valores incógnitos que devem ser somados para se chegar ao **coeficiente K**.

$$2x + 3 = -3x + 18$$
$$120 - y = 20 + y$$

Qual das alternativas apresenta o valor da décima parte do **coeficiente K**?

- a) 5,3.
- b) 26,5.
- c) 53.
- d) 2,65.

08) De forma a auxiliar a compreensão acerca da distribuição dos alunos de uma sala de aula de um curso infantil de artes quanto à sua idade, um professor registrou essas idades na forma de uma matriz, com base na localização de onde os alunos se sentam na sala:

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 8 \\ 9 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$

Assinale a alternativa que apresenta o determinante dessa matriz obtida pelo professor em questão?

- a) 0.
- b) 1.
- c) -1.
- d) 0,5.

09) Uma série de números se comporta como uma progressão aritmética, e acerca dos elementos dessa série, tem-se apenas a informação de que o primeiro é 3, o quinto é 31 e o décimo é 66. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a metade da soma dos dez primeiros elementos dessa série?

- a) 172,50.
- b) 345.
- c) 258,75.
- d) 86,25.

10) Considere que sobre uma mesa existem dez esferas de plástico. Cada uma dessas esferas possui duas pequenas esferas de plástico dentro de si, contendo cada uma, uma moeda. De todas as moedas que existem sobre essa mesa, dentro de esferas, somente 4 delas são de R\$ 1,00. Qual é a probabilidade de uma pessoa abrir uma das pequenas esferas, e não encontrar uma moeda de R\$ 1,00?

- a) 20%.
- b) 25%.
- c) 75%.
- d) 80%.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em 15 de agosto de 2023, um apagão atingiu 25 estados do Brasil e o Distrito Federal. Por ser a única unidade da Federação que não está conectada ao sistema nacional de energia, o Estado de(o) _____ não foi afetado por este apagão.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna?

- a) Amazonas.
- b) Acre.
- c) Amapá.
- d) Roraima.

12) Em 2022, a música brasileira perdeu uma importante cantora, compositora musical e intérprete de samba-enredo brasileira. Ao longo de pouco mais de 60 anos de carreira, ela teve inúmeras músicas no topo das listas de sucesso no Brasil; alguns dos maiores sucessos incluem: "Se Acaso Você Chegasse" (1960), "Boato" (1961), "Cadeira Vazia" (1961), "Só Danço Samba" (1963), "Mulata Assanhada" (1965) e "Aquarela Brasileira" (1974).

O excerto acima se refere a qual cantora brasileira?

- a) Gal Costa.
- b) Elza Soares.
- c) Elis Regina.
- d) Marisa Monte.

13) Atrasado em dois anos por causa da pandemia de Covid-19, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística teve início oficial em:

- a) Janeiro de 2022.
- b) Maio de 2022.
- c) Agosto de 2022.
- d) Outubro de 2022.

CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO

14) Nos termos da Lei nº 13.595/18, analise as partes que seguem:

(1ª parte): É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na estrutura de atenção básica de saúde.

(2ª parte): O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

(3ª parte): No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, uma das atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação, é a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural.

Das partes, pode-se afirmar que:

- a) Somente a 1ª e a 2ª partes estão corretas.
- b) Somente a 3ª parte está correta.
- c) Somente a 2ª e a 3ª partes estão corretas.
- d) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes estão corretas.

15) Uma abordagem comunitária destaca-se por sua visão integral da saúde. Nesse sentido, pode-se afirmar que essa abordagem difere da visão tradicional de saúde:

- a) Enfatizando tratamentos médicos em detrimento da prevenção.
- b) Considerando somente os aspectos físicos da saúde.
- c) Integrando aspectos sociais, culturais e ambientais na promoção da saúde.
- d) Focando exclusivamente em intervenções comunitárias.

16) Ao utilizar um mapa em suas atividades, um Agente de Saúde percebe a necessidade de atualizá-lo. Que tipo de informação é mais crucial para adicionar?

- a) Novas áreas de lazer e entretenimento.
- b) Localizações recentes de clínicas e hospitais.
- c) Rotas alternativas de trânsito.
- d) Áreas de desenvolvimento urbano futuro.

17) Em uma comunidade com alto risco de dengue, qual ação prática um Agente de Saúde pode tomar para mitigar o risco?

- a) Organizar campanhas de vacinação em massa.
- b) Iniciar um programa de educação sobre eliminação de criadouros do mosquito.
- c) Distribuir medicamentos preventivos para todos os moradores.
- d) Instalar redes de proteção em todas as casas.

18) Ao coletar informações durante uma visita domiciliar, um Agente de Saúde se depara com um morador que reluta em compartilhar detalhes pessoais. Nesse sentido, o Agente de Saúde deve:

- I. Insistir, com veemência, na obtenção das informações, destacando a importância para a saúde pública.
- II. Utilizar uma abordagem empática e garantir a confidencialidade das informações.
- III. Encerrar a visita imediatamente e reportar a falta de cooperação.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II.

19) Ao planejar visitas domiciliares em uma comunidade rural extensa, qual estratégia um Agente de Saúde pode adotar para otimizar as visitas?

- a) Visitar apenas as residências mais próximas ao centro da comunidade.
- b) Agrupar visitas por proximidade geográfica para maximizar a eficiência.
- c) Realizar todas as visitas em um único dia para economizar tempo.
- d) Focar apenas em famílias que solicitaram visitas previamente.

20) Em relação aos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, analise as assertivas, e julgue V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () **Universalização:** a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
- () **Equidade:** o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- () **Hierarquização:** este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, este princípio pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- a) V – V – F.
- b) F – F – V.
- c) V – F – V.
- d) F – V – F.

21) A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange:

- I. A promoção e a proteção da saúde.
- II. A prevenção de agravos.
- III. A manutenção da saúde.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?

- a) Apenas 1 deles.
- b) Apenas 2 deles.
- c) Todos os 3.
- d) Nenhum deles.

22) Qual é a abordagem apropriada para um Agente de Saúde ao lidar com casos de violência familiar?

- a) Se limitar a oferecer conselhos baseados em experiências similares de outras famílias.
- b) Encaminhar a família para serviços de apoio especializado e notificar as autoridades, se necessário.
- c) Sugerir soluções imediatas e práticas para resolver conflitos familiares.
- d) Recomendar que a família busque ajuda apenas se a situação piorar.

23) Como um Agente de Saúde deve orientar os pais sobre questões de saúde mental na adolescência?

- a) Aconselhar os pais a monitorarem de perto, sem exceção, todas as atividades dos adolescentes.
- b) Incentivar uma comunicação aberta e o encaminhamento para apoio profissional, se necessário.
- c) Sugerir que mudanças de humor são normais e não requerem atenção especial.
- d) Recomendar estratégias de disciplina rígida para lidar com comportamentos desafiadores.

24) Ao atender uma pessoa com deficiência, o Agente de Saúde deve:

- I. Enfatizar a independência total da pessoa, evitando o envolvimento da família.
- II. Avaliar as necessidades específicas e fornecer recursos e apoio adequados.
- III. Limitar as visitas para promover a autoconfiança da pessoa com deficiência.

Está(ão) INCORRETA(S):

- a) I, II e III.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I.

As questões de 25 a 27 se referem à Política Nacional de Atenção Básica.

25) É o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, econômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o objetivo de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de Atenção à Saúde para um cuidado integral:

- a) Gerenciamento de Casos.
- b) Mapeamento de Saúde Comunitária.
- c) Triagem Clínica Multidimensional.
- d) Estratificação de Risco.

26) As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os profissionais da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para, EXCETO:

- a) Vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.
- b) Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública.
- c) Vigilância, disseminação e controle das doenças transmissíveis.
- d) Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes.

27) A responsabilização sanitária é o papel que as equipes devem assumir em seu território de referência (adstrição), considerando questões _____, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes (população em situação de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, etc) ou mesmo trabalhadores da área adstrita.

Qual alternativa NÃO preenche, corretamente, a lacuna?

- a) sanitárias.
- b) ambientais.
- c) epidemiológicas.
- d) religiosas.

28) A criança é um ser humano em pleno desenvolvimento. As experiências vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação da pessoa adulta que ela será no futuro. Por isso, é muito importante que as crianças cresçam em um ambiente saudável, cercadas de afeto, e com liberdade para brincar. Nesse sentido, toda criança tem direito a:

- I. Ser registrada gratuitamente.
- II. Ter acesso à escola pública e gratuita distante do lugar onde mora.
- III. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no Calendário Nacional de Vacinação.

Está(ão) INCORRETA(S):

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) I, II e III.

29) A partir dos 6 meses, além do leite materno, é necessário incluir outros alimentos nas refeições das crianças, apresentando a ela a maior diversidade possível de alimentos saudáveis. Nesse sentido, ao orientar os pais sobre a alimentação de uma criança menor de dois anos e maior de 6 meses, o Agente de Saúde deve orientar para:

- a) Oferecer alimentos ultraprocessados para a criança.
- b) Oferecer preparações ou produtos que contenham açúcar em excesso.
- c) Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados.
- d) Oferecer sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas ao invés de água potável.

30) Qual é a orientação mais importante para famílias que cuidam de pessoas acamadas em casa?

- a) Manter a pessoa acamada na mesma posição para evitar o risco de quedas.
- b) Realizar mudanças regulares de posição para prevenir úlceras de pressão.
- c) Limitar a ingestão de líquidos para reduzir a necessidade de ir ao banheiro.
- d) Evitar o contato social para minimizar o risco de infecções.